

Réinfo **Santé**  
Suisse International

[www.reinfosante.ch](http://www.reinfosante.ch)

# LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

**Une synthèse basée sur les données  
de pharmacovigilance mondiales**



ADRreports



Yellowcard scheme



Swissmedic

30 JUIN 2021

# LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

L'analyse des données européennes met en évidence des effets indésirables particuliers et particulièrement handicapants, au-delà des cas de thromboses<sup>1</sup>.



**Troubles de la coagulation** : modification des cellules sanguines, hémorragies (1895 cas), thrombose/embolie/occlusion (3964), rupture et anévrisme (64)

**Troubles importants cardiaques** : du rythme cardiaque (6029), insuffisance cardiaque (364) et arrêt cardiaque (1032), problème grave circulatoire (713)

**Troubles sensoriels** : Perte ou diminution de l'audition (705), de la vue (583), goût-odorat (3409)

**Troubles neurologiques** : Paralysies diverses (2132), tremblements/ problème motricité (1508), attaques cérébrales (3361)

**Infections graves** : COVID (3998), zona (1263), encephalite/ meningite (165)

**Maladies auto-immunes** : diabète (463), maladie de crohn (54), sclérose/ polyarthrite (1118), lupus, fibromyalgia (191), asthme (664), eczéma (221), psoriasis (109), syndrome Guillain-Barré (185)

**Problèmes sur l'appareil reproducteur féminin** : avortement – mort fœtal (172), accouchement prématuré (26), troubles menstruels (1020).

**Problème grave de peaux** : 44% des déclarations



Thrombose

Au 15 avril 2021 :

121 756 945 doses administrées

1 020 234 effets déclarés

1. Pour l'ensemble des vaccins utilisés dans l'UE (le plus utilisés étant Pfizer-BioNTech avec 74 millions de personnes ayant reçu au moins 1 injection, suivi de Moderna avec 10 millions)

# LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

## RESUMÉ

- Fait #1** Il n'y a jamais eu un tel déluge d'effets indésirables graves en si peu de temps !
- Fait #2** Les données publiées sont tronquées, non fiables, et non transparentes.
- Fait #3** Les risques de la vaccination l'emportent sur les risques de COVID grave.
- Fait #4** Les vaccins sont encore en essais cliniques phase 3, avec résultats prévus en 2022/2023.
- Fait #5** Swissmedic estime que seul 10% d'effets indésirables des vaccins sont annoncés !
- Fait #6** Le COVID-19 est une maladie à faible mortalité qui ne nécessite pas le recours à des thérapies expérimentales.
- Fait #7** La fréquence des nombreux effets indésirables observés par Pfizer-BioNTech.



# LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

**FAIT #1** Il n'y a jamais eu un tel déluge  
d'effets indésirables graves  
en si peu de temps\* !



\* 5 mois

Dépassement de tout ce qui a pu être observé avec tous les autres médicaments et en dépit des nombreux scandales  
*ex : Médiator = 1500 à 2500 morts sur 10 ans en France*



Au 15 mai 2021, **les chiffres européens** pour 4 vaccins :  
*Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson*

**111 860 683 personnes vaccinées<sup>1</sup>**  
**1 243 547 effets déclarés concernant**  
**431 740 personnes dont 47% EI graves !**  
**et 11 500 personnes sont décédées !**

**280 943 ont abouti à des séquelles dont**  
**13 543 sont irréversibles !**

**449 940 n'ont pas d'évolution connue**  
**des autorités !**

[www.adrreports.eu/fr](http://www.adrreports.eu/fr)

1. Personnes vaccinées avec au moins une dose

# LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

**FAIT #1** Il n'y a jamais eu un tel déluge d'effets indésirables graves en si peu de temps !



Mettons en perspective ces données à partir des [données anglaises de pharmacovigilance](#), car base de données accessibles au public et importance de la population vaccinée.

- **37 250 363 personnes pour la 1ère dose**
- **21 239 471 personnes pour la 2ème dose**
- **1213 décès depuis décembre 2020**

UK – YELLOW CARD	19.05 publié le 02.06	12.05 publié le 26.05
Nombre de doses administrées	58 489 834	54 797 643
Nombre de doses nouvelles	3 692 191	3 571 753
Nombre de personnes vaccinées avec 1 dose	37 250 363	35 906 671
Nombre de personnes vaccinées avec 2 doses	21 239 471	18 890 972
Chiffre des effets indésirables	859 481	822 845
Nombre de personnes touchées	236 960	226 158
<b>Nombre de personnes décédées</b>	<b>1213</b>	<b>1180</b>
<b>Taux de mortalité lié au vaccin</b>	<b>0.0033%</b>	<b>0.0033%</b>
Taux de personnes ayant expérimenté 1 E.I.	0.6361%	0.6298%
Nombre d'avortements spontanés	135	116

# LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

**FAIT #1** Il n'y a jamais eu un tel déluge  
d'effets indésirables graves  
en si peu de temps !



Analyse dans la même base des données de 70 DCI (nom chimique de médicaments), représentant 20% des médicaments les plus utilisés et les plus à risque. Cela inclut les médicaments dits High Alert Medication de l'[ISMP](#). Ces médicaments dangereux occasionnent le plus grand nombre d'accidents mortels et nécessitent des [mesures spécifiques](#) de prévention de la part des professionnels de santé (ex : anticoagulants, héparines, anticancéreux, insulines, opoïdes, électrolytes, anesthésiants).

**En 5 mois, les vaccins ont causé 2.8 fois plus d'effets indésirables mortels que 70 substances sur 1 an (ces 70 substances représentent 20% des volumes de médicaments utilisés et 428 décès liés à effets indésirables en 2019).**

Ces vaccins représentent près de 20% (5987) du total des décès occasionnés par les 70 substances sur 50 ans de recueil !

- Depuis 1964      **861 morts liés aux opoïdes**  
                         **17 morts liés à l'hydroxychloroquine**
- Depuis 2003      **5 morts liés à l'ivermectine**
- Depuis 1999      **114 morts liés au Vioxx**  
                         **6 morts pour la pilule Yasmin.**

**Malgré les nombreux effets indésirables graves et les décès, les autorités maintiennent que le ratio bénéfice-risque reste favorable à la vaccination**

# LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

**FAIT #2** Les données publiées  
sont tronquées, non fiables,  
et non transparentes.



**Il y a une disparité entre les données déclarées au niveau européen et les bases nationales.**



**Belgique : le site de AFMPS annonce au 12.05.2021, 13 831 rapports d'effets indésirables notifiés et seulement 4 325 transmis au niveau européen sans justification.**



**Angleterre : la base de données européennes compte au 05.05 2 330 personnes touchées alors que le site anglais annonce 215 869 personnes victimes d'effets indésirables.**

AstraZeneca et Pfizer-BioNTech



**Allemagne : l'agence du médicament ne donne pas accès aux données.**



**Suisse : Swissmedic ne donne pas accès aux données. Au 18 juin 2021, 2 994 rapports d'effets indésirables sont notifiés dont 1 043 effets graves, et 97 décès.**

**A noter que l'accès aux vrais chiffres du nombre de décès occasionnés par ces vaccins dans la base de données européennes est rendu très compliqués. Soit, on calcule le nombre d'effets indésirables ayant entraîné un décès en les recherchant pour chacune des 27 groupes de réactions mais plusieurs effets indésirables peuvent être imputés à un décès. Soit, on extrait le listing des rapports de toutes les déclarations pour faire des calculs.**

# LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19


**FAIT #3** Les risques de la vaccination l'emportent sur les risques de COVID grave.



Les adultes de la tranche 18-50 ans, prennent un risque plus important à se vacciner que de faire un COVID sévère.



A partir des données de l'étude clinique utilisée par les autorités pour octroyer l'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) conditionnelle du vaccin Moderna, **la tranche 18-65 ans a 0.072% de risque de faire un COVID sévère.**<sup>1</sup>



1. Ces données de l'étude clinique ont été comparés aux données de pharmacovigilance française (source ANSM) car c'est la seule agence qui donne des chiffres d'effets indésirables graves par tranche d'âge dans ces rapports.



# LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

**FAIT #4** Les vaccins sont en essais cliniques phase 3 – résultats prévus en 2022/2023.



**Les effets indésirables à moyen/long terme sont méconnus.**

Afin d'accélérer le développement des vaccins COVID, les essais cliniques de phases I, II et III ont été lancés en même temps en avril 2020 pour Pfizer-BioNTech, et phases II et III en juillet 2020 pour le vaccin de Moderna.

Les résultats finaux sur les risques et les bénéfices de la vaccination COVID-19 contre la prévention de l'infection et de sa transmission, seront disponibles en **mai 2023\*** pour Pfizer-BioNTech et en **octobre 2022** pour Moderna.

Les vaccins COVID ont reçu une **autorisation à durée limitée** de Swissmedic, qui n'est valable que 2 ans.

# LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

**FAIT #4** Les vaccins sont en essais cliniques phase 3 – résultats prévus en 2022/2023.



## Quelques soucis avec les essais cliniques en cours :

- les données brutes ne sont pas publiées ;
- le suivi dans les études cliniques des laboratoires n'a pas dépassé 6 mois ;
- il n'y eu aucune étude de cancérogénèse ou sur la fertilité. La reprotoxicité n'a été conduite que sur une seule espèce animale contrairement aux recommandations post scandale de la thalidomide ;
- il n'y a pas eu d'étude de toxicité sur les excipients ALC-0159 / ALC-3015 (Pfizer-BioNTech) et SM-102 (Moderna) alors que **ce sont des excipients qui sont totalement nouveaux.**

# LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

**FAIT #5** Swissmedic estime que 10%  
d'effets indésirables des  
vaccins sont annoncés !



**Swissmedic admet en décembre 2020 que seul 10% des effets indésirables suite à la vaccination sont enregistrés<sup>1</sup>.** Il est connu que la sous-déclaration nette des effets indésirables (EI) est systémique pour tous les vaccins.

En 5 mois seulement, Swissmedic a enregistré plus d'effets indésirables pour le vaccin COVID-19, que pour tous les vaccins cumulés depuis 9 ans ! 2'701 EI de janvier à juin 2021 contre 1'975 EI de 2011 à 2019, soit 30% de plus !

**Malgré la nature expérimental de ce vaccin, la charge de la preuve lien-causalité incombe à la victime.** Pour ajouter l'insulte à la blessure, les fabricants et les autorités (OFSP et Swissmedic) n'ont aucune responsabilité pour les dommages causés. Rappellez-vous que c'est un vaccin hors définition standard, utilisant une nouvelle biotechnologie à l'ARNm, jamais utilisée auparavant sur la population.

1. [https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/fr/dokumente/stab/networking/ereignisprotokoll\\_22\\_09\\_2020.pdf.download.pdf/200922\\_Ergebnisprotokoll\\_FR.pdf](https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/fr/dokumente/stab/networking/ereignisprotokoll_22_09_2020.pdf.download.pdf/200922_Ergebnisprotokoll_FR.pdf)

# LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

## FAIT #6 Le COVID-19 est une maladie à faible mortalité ....



Selon les statistiques\* de [www.covid19.admin.ch](http://www.covid19.admin.ch)


Âge	Risque de mort**	Taux de survie
0-9	0.042 %	99.958 %
10-19	0.00 %	100 %
20-29	0.004 %	99.996 %
30-39	0.01 %	99.99 %
40-49	0.03 %	99.97 %
50-59	0.16 %	99.84 %
60-69	1.03 %	98.97 %
70-79	5.21 %	94.79 %
80+	16.12 %	83.88 %

\* Période: 24.02.2020-05.01.2021

\*\* Case-fatality rate

### Repartition des décès COVID selon les tranches d'âges

● Age 80+	● 70-79	● 60-69
72.16 %	19.94 %	5.9 %
● 50-59	● 40-49	● 0-39
1.58 %	0.25 %	0.16 %



# LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

## FAIT #7 La fréquence des nombreux effets indésirables observés par Pfizer-BioNTech.



Classification de la fréquence	Pour 1'000'000 personnes vaccinées, les blessures probables	COMIRNATY® PFIZER-BIONTECH dès 12 ans
<b>Très fréquent</b> ≥1/10 ≥ 10 %	≥ 100,000	Maux de tête, fatigue, fièvre, frissons, douleurs et gonflement au point d'injection, myalgie <sup>1</sup> , arthralgie <sup>2</sup>
<b>Fréquent</b> ≥1/100 à <1/10 1-10 %	10,000 à 100,000	Pathologies gastro-intestinales, nausées, rougeurs au point d'injection <i>et au-delà</i> ?
<b>Infréquent</b> ≥1/1,000 à <1/100 0.1-1 %	1,000 à 10,000	Lymphadénopathie, insomnie, malaises, douleurs aux extrémités, prurit <sup>3</sup> au point d'injection <i>et au-delà</i> ?
<b>Rare</b> ≥1/10,000 à <1/1,000 0.01-0.1 %	100 à 1,000	Paralysie faciale périphérique aiguë, <i>perte de vision et d'audition</i> ?
<b>Très rare</b> <1/10,000 < 0.01 %	< 100	Thromboses, troubles neurologiques, <i>respiratoires et cardiovasculaires</i> ?
<b>Inconnu</b> <1/100,000 ?	< 10	Anaphylaxie, hypersensibilité, <i>décès ? stérilité</i> ?

**Les effets adverses sont observés depuis quelques mois, et touchent plus les femmes !**

<sup>1</sup> Myalgie est le terme médical pour la douleur musculaire.

<sup>2</sup> Arthralgie est un terme utilisé pour décrire des douleurs dans une ou plusieurs articulations du corps.

<sup>3</sup> Le prurit est le terme médical désignant la sensation de démangeaisons de la peau, et qui conduit à se gratter.