



Réinfo Santé Suisse International
1800 Vevey
www.reinfosante.ch

Président Ignazio Cassis
Secrétariat général SG-DFI
Inselgasse 1
3003 Bern

Vevey, le 24.03.2022

Concerne : Covid-19 et les produits biologiques Spikevax® et Comirnaty®

Monsieur le Président de la Confédération,

En tant qu'organisation de professionnels de la santé, nous souhaitons vous transmettre nos questionnements et nos positions sur une série d'aspects en relation avec les mesures contre la COVID-19, source de préoccupation pour une partie de la population.

Nous sommes convaincus que les éléments suivants n'ont pas bénéficié d'une communication et d'un approfondissement suffisants.

1. Composants de Spikevax® (Moderna) et Comirnaty® (Pfizer-BioNTech)

1.1. Protéine Spike S1

Le choix de la protéine S1 a été remis en question par plusieurs scientifiques, dont le spécialiste en immunologie virale, Pr Byram Bridle¹. Selon lui cette protéine n'est pas adéquate en tant qu'antigène à codifier l'ARNm en raison de sa potentielle pathogénicité et de nombreux effets secondaires qu'elle entraîne.

Selon des études, la protéine S1 (qu'elle provienne du SARS-CoV-2 ou des vaccins) serait capable d'entrer dans les noyaux cellulaires et d'inhiber les mécanismes de réparation de l'ADN. Ceci réduirait alors l'immunité,² et raccourcirait la durée de l'efficacité des boosters. Ce mécanisme expliquerait également l'augmentation de maladies auto-immunes, de nouveaux cas ou de récurrences de cancers.^{3,4}

En outre, la publication récente d'une étude suédoise⁵ montre que l'ARNm de la protéine spike de Comirnaty® pénètre dans les cellules hépatiques pour être ensuite convertie en ADN in-vitro. Même si d'autres études sont nécessaires pour démontrer l'effet sur l'intégrité génomique cette découverte reste pour le moins préoccupant.

1.2. Adjuvants

Les nanos lipides sont connus pour avoir leur propre activité adjuvante⁶, en raison d'une action inflammatoire intrinsèque. Des données confirment que certains nano lipides, contenant des lipides cationiques, sont hautement inflammatoires et peut-être cytotoxiques⁷. Une étude préclinique a montré que l'ARNm associé avec les particules nano lipides exclusives d'Acuitas Therapeutics (dont l'ALC-0315 présente dans Comirnaty[®]) a une activité adjuvante.⁸

Nous rejoignons les parlementaires suisses qui exigent la publication de tous les composants des vaccins, y compris les ingrédients protégés par les lois sur le « secret commercial ». Nous notons que de nombreux chercheurs ont découvert des protéines étrangères, du matériel génétique résiduel et autres impuretés non déclarées.

1.3. Corps étrangers

Au Japon, 1,6 million de doses de Spikevax[®] ont été retirées suite à la découverte de particules « réactives aux aimants⁹ ». En Allemagne et en Autriche, les pathologistes Pr Arne Burckhardt et Pr Walter Lang ont trouvé, chez des personnes décédées après vaccination, des cellules géantes enfermant des corps étrangers. Des fioles de vaccin contenaient des objets de taille microscopique, d'allure tranchante, filiforme ou autre¹⁰. 14 sur 15 décès, survenus entre sept jours à six mois après vaccination, pourraient alors découler de cet élément, selon les analyses histologiques.¹¹

Dans des fioles de quatre fabricants, le chimiste Pr Pablo Campra a repéré sous le microscope 110 corps étrangers, dont certains ont été analysés de manière approfondie et identifiés comme dérivés de graphène.¹² Dr Matt Shelton en Nouvelle-Zélande, Dr Ute Langer en Allemagne, Dr Carrie Madej et Dr Jane Ruby aux USA, et Dr Zandre Botha en Afrique du Sud, entre autres, ont aussi trouvé des nanoparticules non-déclarées dans les vaccins¹³. Ces découvertes sont malheureusement censurées et/ou ridiculisées au lieu de faire l'objet d'une enquête appropriée.

Soulignons que, selon la réglementation en Europe, l'utilisation du graphène en tant que substance biocide n'est pas autorisée, tout comme dans les masques FFP2¹⁴.

Constituées d'une seule couche d'atomes, mais très longue et large, ces molécules d'hydroxyde de graphène forment des sortes de lames de rasoir, non biodégradables. Injectées accidentellement dans un vaisseau sanguin, leurs bords sont tranchants et dommageables pour la paroi interne des vaisseaux. A noter que lors d'une injection strictement intramusculaire, la lymphe draine 75 % du produit vers les vaisseaux sanguins qui le transportent partout dans le corps.¹⁵

La circulation sanguine accélérée lors d'une activité sportive augmenterait ce mécanisme et expliquerait les décès subits d'athlètes, même jeunes et en bonne santé, suite à des hémorragies et des thrombo-embolies. Le nombre d'athlètes morts ou ayant présenté ces problèmes après vaccination est alarmant et inclut aussi des athlètes suisses.

1.4. Contenus et concentrations variables

Il semble que la composition des lots peut varier selon les produits.^{16,17} Un lot de vaccin sur 200 pourrait être toxique. Comment cela se fait-il ?

Aux États-Unis, selon les données VAERS, 5 % des lots serait responsables des effets secondaires les plus graves, dont certains mortels. Selon certaines sources, les lots seraient marqués par des chiffres codés et seraient administrés selon un schéma prédéfini. Avez-vous des informations à ce sujet ?

De plus, nous nous questionnons sur le fait que Pfizer-BioNTech ait caché un nombre important d'effets indésirables, déclarés déjà en février 2021, à peine dix semaines après le début de la campagne vaccinale, avec 42 086 effets indésirables dont 1 223 décès ?^{18,19}

Table 1. General Overview: Selected Characteristics of All Cases Received During the Reporting Interval

	Characteristics	Relevant cases (N=42086)
Gender:	Female	29914
	Male	9182
	No Data	2990
Age range (years): 0.01 -107 years Mean = 50.9 years n = 34952	≤ 17	175*
	18-30	4953
	31-50	13886
	51-64	7884
	65-74	3098
	≥ 75	5214
Unknown	6876	
Case outcome:	Recovered/Recovering	19582
	Recovered with sequelae	520
	Not recovered at the time of report	11361
	Fatal	1223
	Unknown	9400

a. in 46 cases reported age was <16-year-old and in 34 cases <12-year-old.

En effet, ce rapport confidentiel, partagé en vertu de la loi sur la transparence « Freedom of Information Act », contient huit pages dédiées aux effets indésirables d'intérêt particulier (AESI), dont une longue liste de troubles neurologiques et auto-immuns. On est loin des effets secondaires superficiels de courte durée communiqués au public.

2. Vaccination des enfants

Chez les enfants, ces produits génériques sont hautement susceptibles de perturber le système immunitaire naturel, car les anticorps produits ainsi entrent en concurrence avec les anticorps innés et acquis, qui confèrent aux jeunes une protection suffisante contre le SARS-CoV-2.²⁰

Le Dr Eric Rubin, de l'université de Harvard, rédacteur en chef du New England Journal of Medicine et membre votant du comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA), a déclaré en octobre 2021 : « *Nous ne saurons jamais dans quelle mesure le vaccin est sûr [pour les enfants de 5 à 11 ans] tant que nous ne commencerons pas à l'administrer, et c'est ainsi que les choses se passent* ».

Deux mois plus tard la campagne démarre en Suisse. Les études cliniques sur les enfants, qui, rappelons-le, ne sont que très peu concernés par les complications de la Covid, sont en cours jusqu'en mai 2026²¹.

3. Consentement libre et éclairé et dédommagement des victimes

Par manque de connaissances médicales et scientifiques, la majorité des jeunes (et des adultes) n'est pas en mesure de se former une opinion réaliste au sujet des mécanismes complexes de ces injections et ce, même s'ils disposent d'une bonne capacité de discernement.

D'un point de vue plus général, l'évidente inexactitude et insuffisance des informations fournies à la population, politiciens, patients et professionnels de la santé, nous amènent à nous questionner sur

l'existence même d'un consentement libre et éclairé. Il s'agit néanmoins d'une exigence légale devant précéder toute intervention thérapeutique.

Malgré le fait que certains parlementaires demandent le dédommagement par l'État des victimes d'effets secondaires des vaccins anti-Covid,²² les lésés ont vu leurs requêtes rejetées par la Confédération²³. Il paraît pourtant évident que les dégâts soient remboursés par les responsables et les compagnies pharmaceutiques en premier lieu. De plus, sans transparence sur les contrats signés, le public n'a pas accès à la clause d'indemnisation accordée aux fabricants par la Confédération pour les protéger de toute responsabilité pour les dommages causés (hors défaut de fabrication).

Ces nouveaux vaccins sont des produits expérimentaux en Phase III des essais cliniques.

En dépit de la nature expérimentale, de l'efficacité non prouvée du produit, du fait que le groupe placebo n'ait été en place que six mois et que Pfizer-BioNTech vienne de repousser la date de fin de leur étude²⁴ à février 2024, la Confédération dépense l'argent des contribuables pour assurer une livraison annuelle de 7 millions de doses²⁵ de Comirnaty® au prix estimé de 150 à 250 millions de francs suisses.

4. Tests PCR

Le 23 novembre 2021 le Tribunal fédéral a prononcé à propos du test PCR : « *Il n'est pas du tout contesté et il est d'ailleurs généralement admis qu'un test positif n'est pas un diagnostic de maladie et qu'il n'est en soi pas très probant*²⁶ ».

Pourquoi ces tests continuent alors d'être utilisés pour diagnostiquer la Covid-19 ? Nous déplorons le fait que l'argent dépensé pour ceux-ci ne l'ait pas plutôt été pour renforcer les hôpitaux et le personnel médical...

5. Rôle du corps médical

Le Lancet Gate^{27,28} est un exemple, parmi d'autres, que le corps médical a, lui aussi, été trompé, privé d'informations complètes et pertinentes sur le plan scientifique et éthique.

Force est de constater que le narratif officiel et les décisions de la gestion médicale de la crise Covid s'appuient sur des prémisses qui s'avèrent de plus en plus erronées, à savoir par exemple que les vaccins seraient sûrs et efficaces, et qu'ils constitueraient la seule solution pour sortir de la pandémie. Les voix médicales questionnantes, dissidentes ou critiques sont ridiculisées, réduites au silence et voire même menacées par les autorités. Les médecins sont dissuadés de prescrire des traitements dont le profil de sécurité dépasse largement celui des vaccins expérimentaux.

Des alternatives à ces injections sont à considérer, car des traitements contre la Covid-19 existent.

Selon des centaines d'études scientifiques et des résultats cliniques concluants d'experts de renommée internationale, la Covid-19 peut être traitée de manière précoce et même préventive en combinant judicieusement des substances connues telles que Ivermectine, Hydroxychloroquine, Azithromycine et d'autres antibiotiques, anticoagulants, Glutathion, N-Acétylcystéine, vitamines C et D, zinc, magnésium, sélénium, etc.^{29,30,31}.

Ces traitements dûment reconnus auraient pu alléger la pression exercée sur la population, les hôpitaux et le corps médical tout en soulageant la souffrance, et sauvant des milliers de vies.

L'Ivermectine, classée comme médicament essentiel depuis des décennies par l'OMS, aurait pu être un outil bon marché et efficace de mettre fin à la pandémie.^{32,33}

Pour conclure, la campagne de vaccination contre la grippe porcine en 1976 aux États-Unis a pris fin suite à 53 décès et quelques centaines de cas des troubles neurologiques graves dus à la vaccination de près de 45 millions personnes.

Nous sommes surpris que dans le cas du Covid-19 le nombre inquiétant d'effets indésirables et de décès annoncés n'ait pas eu d'effet suspensif à la campagne vaccinale actuelle.

Nos deux demandes de moratoires³⁴ sont restées écartées et notre requête de rencontre avec la Commission fédérale pour les vaccinations, ignorée.

Par ce courrier, nous espérons avoir attiré votre attention sur nos préoccupations qui sont celles d'une partie non négligeable de la population et du corps médical qui n'ose plus s'exprimer librement, sans menace de représailles.

En vous remerciant de l'attention accordée à ce courrier, nous nous tenons à votre disposition pour des informations complémentaires et vous présentons, Monsieur le Président de la Confédération, l'expression de nos salutations les plus respectueuses.



Pour l'ONG, Delphine Héritier de Barros
Présidente de Réinfo Santé Suisse International
info@reinfosante.ch

Références

- ¹ <https://aphadolie.com/2021/06/03/nous-avons-fait-une-erreur-la-proteine-spike-est-elle-meme-toxique-et-dangereuse-pour-lhomme-declare-le-pr-byram-bridle/>
- ² **SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro**
Viruses 2021, 13(10), 2056; <https://doi.org/10.3390/v13102056>
<https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056>
- ³ **Dr Ryan Cole MD speaks at the White Coat Summit, USA – July 2021**
<https://www.bitchute.com/video/oBPGDbwWzPQy/>
- ⁴ <https://en.rua.gr/2021/09/20/us-physician-reports-20-fold-increase-in-cancer-incidence-in-vaccinated-patients/>
- ⁵ **Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line**
Curr. Issues Mol. Biol. 2022, 44(3), 1115-1126; Published: 25 Feb 2022, <https://doi.org/10.3390/cimb44030073>
<https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm>
« Notre étude montre que le BNT162b2 peut être transcrit de manière inverse en ADN dans la lignée de cellules hépatiques Huh7, ce qui peut soulever la question de savoir si l'ADN dérivé du BNT162b2 peut être intégré dans le génome de l'hôte et affecter l'intégrité de l'ADN génomique, ce qui peut potentiellement provoquer des effets secondaires génotoxiques. À ce stade, nous ne savons pas si l'ADN transcrit en sens inverse à partir de BNT162b2 est intégré dans le génome cellulaire. D'autres études sont nécessaires pour démontrer l'effet de BNT162b2 sur l'intégrité génomique, notamment le séquençage du génome entier des cellules exposées à BNT162b2, ainsi que des tissus de sujets humains ayant reçu la vaccination par BNT162b2. »
- ⁶ **Nanomaterial Delivery Systems for mRNA Vaccines**
Vaccines (Basel). 2021 Jan; 9(1): 65. Published online 2021 Jan 19. doi: 10.3390/vaccines9010065
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7836001/>
- ⁷ **Lipid nanoparticles for nucleic acid delivery: Current perspectives**
Adv Drug Deliv Rev 2020;154-155:37-63. doi: 10.1016/j.addr.2020.06.002. Epub 2020 Jun 8.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32526452/>
- ⁸ **Nucleoside-modified mRNA vaccines induce potent T follicular helper and germinal center B cell responses**
J Exp Med. 2018 Jun 4; 215(6): 1571–1588. doi: 10.1084/jem.20171450
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC5987916/>
- ⁹ <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/contaminant-in-japans-moderna-vaccines-suspected-to-be-metallic-particles-nhk>
- ¹⁰ **Pressekonzferenz : Tod durch Impfung/Ungeklärte Bestandteile der COVID-19-Impfstoffe** – avec photos de corps étrangers dès la minute 54; lien vers cette vidéo originale en allemand contenu dans l'article « Allemagne : sur dix autopsies, cinq décès seraient « très probablement » liés aux vaccins » :
<https://www.francesoir.fr/societe-sante/allemande-autopsies-5-deces-sur-10-lies-aux-vaccins>
- ¹¹ <https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2covax.pdf>
- ¹² https://www.researchgate.net/publication/355979001_DETECTION_OF_GRAPHENE_IN_COVID19_VACCINES
- ¹³ <https://web.archive.org/web/20220129095012/https://maskaredangerous.com/nanotech-in-the-shots/>
<https://www.bitchute.com/video/l3O1zNjynl3i/>
- ¹⁴ <https://www.anses.fr/fr/content/privil%C3%A9-gier-la-mise-sur-le-march%C3%A9-de-masques-sans-graph%C3%A8ne>
- ¹⁵ <https://www.docdroid.net/xq0Z8B0/pfizer-report-japanese-government-pdf>
- ¹⁶ <http://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/04/inedit-exclusif-vaccins-contre-la-covid.html?m=1>

-
- ¹⁷ Discussion of lot-to-lot variability for C19 injections and relationship to product vs age
<https://www.bitchute.com/video/yq4wQsmGJkY/>
- ¹⁸ <https://www.profession-gendarme.com/bombe-un-document-confidentiel-de-pfizer-expose-la-dissimulation-criminelle-de-la-fda-sur-les-morts-par-vaccin-ils-savaient-que-le-vaxx-tuait-des-gens-des-debut-2021-trois-fois-plus/>
- ¹⁹ **5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021**
<https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf>
- ²⁰ **Pre-activated antiviral innate immunity in the upper airways controls early SARS-CoV-2 infection in children.**
 Nat Biotechnol 40, 319–324 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41587-021-01037-9>
<https://www.nature.com/articles/s41587-021-01037-9>
- ²¹ **A Phase 1/2/3 Study to Evaluate the Safety, Tolerability, and Immunogenicity of an RNA Vaccine Candidate Against COVID-19 in Healthy Children and Young Adults**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT04816643?view=results>
- ²² <https://www.rhonefm.ch/actualites/un-fonds-valaisan-pour-indemniser-les-victimes-de-la-vaccination-contre-le-covid-19>
- ²³ <https://www.24heures.ch/les-demandes-de-dedommagement-apres-le-vaccin-sont-en-berne-974556674706>
- ²⁴ **Study to Describe the Safety, Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy of RNA Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy Individuals**
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT04368728>
- ²⁵ <https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-84827.html>
- ²⁶ https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=+2C_228%2F2021&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-11-2021-2C_228-2021&number_of_ranks=69
- ²⁷ <https://www.google.ch/amp/s/www.lesechos.fr/amp/1216931>
- ²⁸ **RETRACTED Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis – Published online May 22, 2020**
 The Lancet, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31180-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31180-6)
<https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2820%2931180-6.pdf>
- ²⁹ www.c19study.com
<https://ivermectine-covid.ch/donnees-cliniques/>
<https://bird-group.org/health-professionals-resources/>
<https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/medical-evidence-and-optional-medicines/>
- ³⁰ <https://horizons-therapies.com/covid-19/ivermectine-et-covid-19/>
- ³¹ <https://lettrelectronique.wordpress.com/2021/09/26/india-state-of-241-million-people-declared-covid-free-after-government-promotes-ivermectin-global-research/>
- ³² **Qui a modifié les conclusions scientifiques remises à l'OMS sur l'ivermectine, alors qu'elles auraient pu éviter des millions de morts?**
<https://www.covidhub.ch/qui-a-modifie-les-conclusions-scientifiques-dun-article-qui-aurait-pu-sauver-des-millions-de-personnes/>
- ³³ **Le Dr Andrew Hill a-t-il volontairement détruit la légitimité de l'ivermectine ?**
https://odysee.com/ Lettre_%C3%A0_Andrew_Hill_ce_chercheur_a_t_volontairement_sabot%C3%A9_les:b2396b8afb7b79accfd6bc9e1316a348365f293
- ³⁴ **Concerne : Nouvelle demande de moratoire des « vaccins » contre le SRAS-CoV-2 / juin 2021**
<https://www.reinfosante.ch/wp-content/uploads/2021/07/Relance-Moratoire-vaccin-covid-19-juin-2021-Reinfo.pdf>